

Методи за третиране, реални и прогнозни количества на третирани битовите отпадъци в София

Събрани количества и основни методи за третиране																								
Година	2004		2005		2006		2007		2008		2 009		2010		2011		2012		2 013		2 014		2 015	
Методи за третиране	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%	тон	%
Преотвратяване																								
Прогноза за компостиране в домашни условия на БО.											6 010	1,19%	12 273	2,38%	12 553	2,38%	12 785	2,37%	13 028	2,36%	13 264	2,35%	13 492	2,34%
Реално компостиране в домашни условия на БО.																								
Повторна употреба																								
н. д.																								
Рециклиране																								
* Прогноза за рециклирани битови отпадъци.							51 400	10,80%	52 751	10,77%	63 090	12,47%	76 903	14,94%	111 386	21,11%	131 962	24,44%	145 141	26,29%	152 587	27,06%	159 687	27,74%
Реално рециклирани битови отпадъци.			177	0,05%	758	0,24%	2 026	0,45%	7 350	1,78%														
** Прогноза за компостирани био отпадъци.													6 649	1,29%	13 919	2,64%	29 133	5,40%	36 334	6,58%	42 508	7,54%	44 217	7,68%
Реално компостирани био отпадъци.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	13 175	2,90%	н. д.	н. д.														
Оползотворяване																								
*** Прогноза за количество изгорени битови отпадъци.															86 156	16,33%	79 906	14,80%	78 067	14,14%	78 654	13,95%	79 577	13,83%
Реално за количество изгорени битови отпадъци.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	10 795	2,62%														
Обезвреждане																								
Прогноза за количество отпадни води и газове след МБТ.															97 026	18,39%	92 798	17,19%	91 680	16,61%	90 535	16,05%	92 120	16,00%
Реално количество отпадни води и газове след МБТ.																								
Прогноза за количество депонирани битови отпадъци.							424 609	89,20%	436 846	89,23%	436 846	86,34%	419 059	81,39%	206 551	39,15%	193 397	35,82%	187 829	34,02%	186 378	33,05%	186 492	32,40%
Реално количество депонирани битови отпадъци.	361 702	100,00%	327 828	99,95%	320 835	99,76%	439 184	96,65%	404 726	98,22%														

ПОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ СА ЦИТИРАНИ ОТ „ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТ: "УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА" ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС" ИЗГОТВЕН ОТ КОНСОРЦИУМ ФИХТНЕР/ БТ-ИНЖЕНЕРИНГ/ АКВА КОНСУЛТ ЦИТИРАНИТЕ ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ НА "ФИХТНЕР" СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАРИАНТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ СЪОРАЖЕНИЯ ВКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЧНО БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ С ПРОИЗВОДСТВО НА "РАФ" (ГОРИВО ОТ ОТПАДЪЦИ)

* РЕАЛНО ОТ СЪБРАНИТЕ В КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТИВА ЗА ИЗГАРЯНЕ/ДЕПОНИРАНЕ. В ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА "ФИХТНЕР" СТОЙНОСТИТЕ ЗА СЪБРАНИ РАЗДЕЛНО И РЕЦИКЛИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СА РАВНИ. В ТАЗИ ТАБЛИЦА ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ СА РЕЗУЛТАТ ОТ СЪБИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА "ФИХТНЕР" ЗА РЕЦИКЛИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ СЪБРАНИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ МАТЕРИАЛИ СЪБРАНИ ПРИ СЕПАРИРАНЕТО ПРЕДИ МЕХАНИЧНОТО БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ

** В ТАЗИ ТАБЛИЦА ПРАГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА КОМПОСТИРАНИ БИО ОТПАДЪЦИ ВКЛЮЧАВАТ КОЛИЧЕСТВАТА СЪБРАНИ ОТ ПАРКОВЕ И БИО ОТПАДЪЦИ СЪБРАНИ РАЗДЕЛНО ОТ ДОМАКИНСТВАТА

*** ПРОГНОЗИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА "ФИХТНЕР" ВКЛЮЧВАТ ЕДИНСТВЕНО ИЗГОРЕНИТЕ, КАТО "РАФ" СМЕСЕНО СЪБИРАНИ ОТПАДЪЦИ И НЕ ВКЛЮЧВАТ ОПОЛЗОТВОРЕНИТЕ СЪБРАНИ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИ.